




PIANTA PIANO SEMINTERRATO - scala 1:200




PIANTA PIANO TERRA - scala 1:200



PIANTA PIANO AMMEZZATO - scala 1:200



PIANTA PIANO PRIMO - scala 1:200



PIANTA PIANO SECONDO - scala 1:200

SEZIONA B-B' - scala 1:200

TABELLA INTERVENTI

ZONA	DESCRIZIONE LAVORI
A	RINFORZO CON FIBRA DI VETRO E INTONACO FIBRA RINFORZATO
B - C	RINFORZO CON FIBRA DI VETRO E INTONACO FIBRA RINFORZATO
D	RINFORZO CON FIBRA DI VETRO E INTONACO FIBRA RINFORZATO
E	MIGLIORAMENTO LEGANTE
F	SOSTITUZIONE VOLTINO E RINFORZO SPALLE
G	RINFORZO CON FIBRA DI VETRO E INTONACO FIBRA RINFORZATO
H	RIPRISTINO TERRENO FONDAZIONE
I	INSERIMENTO CATENE Ø40
L	RINFORZO STIPITE
M	FESSURAZIONI DA RIPRISTINARE
N	RINFORZO CON FIBRA DI VETRO E INTONACO FIBRA RINFORZATO
O	ANGOLARE 100x100x10
P	ANGOLARE 100x100x10
Q	RINFORZO CON FIBRA DI VETRO E INTONACO FIBRA RINFORZATO
Q1	RINFORZO CON FIBRA DI VETRO E INTONACO FIBRA RINFORZATO + MIGLIORAMENTO LEGANTE
R	RINFORZO CON FIBRA DI VETRO E INTONACO FIBRA RINFORZATO
S	RINFORZO CON FIBRA DI VETRO E INTONACO FIBRA RINFORZATO
T	RIFACIMENTO COPERTURA PER SALVAGUARDIA STRUTTURE MURARIE IN PARTE GIA' AMMALORATE PER UMIDITA' DISCENDENTE
U	RIFACIMENTO INTONACO
V	RINFORZO CAPRIATE
Z	RINFORZO CON FIBRA DI VETRO E INTONACO FIBRA RINFORZATO
AA	RINFORZO MURATURA CON MATTONI PIENI E RETE
AB	FESSURAZIONI DA RIPRISTINARE
AC	RINFORZO STRUTTURALE

LEGENDA

- RINFORZO CON FIBRA DI VETRO E INTONACO FIBRA RINFORZATO
- MIGLIORAMENTO LEGANTE
- ANGOLARE 100x100x10
- CATENA Ø40
- SOSTITUZIONE VOLTINO E RINFORZO SPALLE
- RIPRISTINO TERRENO FONDAZIONE
- FESSURAZIONI DA RIPRISTINARE
- RIFACIMENTO COPERTURA PER SALVAGUARDIA STRUTTURE MURARIE IN PARTE GIA' AMMALORATE PER UMIDITA' DISCENDENTE
- RINFORZO CAPRIATE



IL TECNICO				IL COMMITTENTE					
1	12.06.2017	REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO							
0	06.06.2017	EMISSIONE PROGETTO ESECUTIVO							
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO			
Dott. Ing. AUGUSTO FORNO				CONSULENZA PROGETTAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE	REV. 1				
				Via G. Sinigaglia 29 - Tel. 02 3744530					
				20148 MILANO - Cell. 335 6210901					
				Email: augusto.forno@gmail.com					
						TAV - 3			
COMITENTE				COMUNE DI PIEVE DI TECO (IM) CORSO M. PONZONI N. 135 - 18026 - PIEVE DI TECO (IM)					
TITOLO				INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO EX CASERMA MANFREDI (ORA CENTRO COM E SAACS) O.C.D.P.C. 171/2014 - D.G.R. 996/2016 STATO DI PROGETTO					
PROGETTO				PIANTE IMMOBILE					
QUESTO ELABORATO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO, MODIFICATO O RIPRODOTTO SENZA LA NS. PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE				SCALA: 1:200	DATA: 12.06.2017				